

Nueva
línea
corporativa

forza[®] POWER TECHNOLOGIES

for business



Tenemos la solución de **protección**
de energía para su empresa



Mediana



Grande



Corporativa

ENERGÍA
EN LA
QUE PUEDES
CONFIAR

forzaups.com

forza[®]

POWER TECHNOLOGIES

for business

Forza Power Technologies es un proveedor reconocido a nivel mundial por su amplia gama de dispositivos orientados al consumo eficiente de energía. Forza Power Technologies presenta soluciones de toda índole, desde sistemas UPS, reguladores de voltaje y protectores contra sobretensión. Estos productos se caracterizan por ofrecer máxima protección junto con un rendimiento excepcional en ambientes corporativos de alto rendimiento.

FDC-1002T

Capacidad de 1000VA/900W

Características:

- Capacidad: 1000VA/900W
- Topología: Doble conversión en línea
- Forma de onda: Onda senoidal pura
- Voltaje: 220V
- Tipo de entrada: NEMA 5-15P
- Tipo de salida: 3 x NEMA 5-15R
- Comunicación: USB / SNMP / RS-232
- Indicador visual: Indicador LCD de estado
- Software de gestión: Forza Tracker
- Garantía: 2 años



Ideal for

FDC-1502R

Capacidad de 1500VA/1350W

Características:

- Capacidad: 1500VA/1350W
- Topología: Doble conversión en línea
- Forma de onda: Onda senoidal pura
- Voltaje: 220V
- Tipo de entrada: NEMA 5-15P
- Tipo de salida: 4 x NEMA 5-15R
- Comunicación: USB / SNMP / RS-232
- Indicador visual: Indicador LCD de estado
- Software de gestión: Forza Tracker
- Garantía: 2 años
- Modelos Compatibles: FDC-BT15KR-6B (Baterías)



FDC-110KMR-ISO

Capacidad de 10000VA/10000W

Características:

- UPS con topología de doble conversión en línea e incluye transformador de aislamiento en la inversión inicial.
- Sistema modular para montaje en bastidor y base para conversión a torre.
- Tecnología del procesamiento digital de señales (DSP) garantiza un rendimiento superior.
- Factor de potencia de salida de 1.
- Tiempos de autonomía extendido a través de módulos de batería optativos.
- Cargador extendido de 3 etapas para el óptimo desempeño de las baterías.
- Interruptor de derivación integrado para servicio de mantenimiento.
- Amplia gama de tensión de entrada (110V-300VCA).
- Diseño de alta eficiencia.
- Modo de conversión de frecuencia, de 50/60Hz.
- Funcionamiento ECO para el uso eficiente de energía.
- Función de apagado automático de emergencia (EPO).
- Compatible con generadores.
- Puertos de comunicación SNMP/USB/RS-232.
- Capacidad extendida de hasta 18KVA.
- Redundancia en paralelo N+X optativa.

Ideal para:

- Estaciones de trabajo
- Servidores grandes
- Equipo para redes
- Equipos médicos
- Instituciones bancarias
- Casinos



FDC-206K

Capacidad de 6000VA/6000W

Características:

- Sistema UPS en línea con verdadera tecnología de doble conversión.
- Montaje en bastidor o base para conversión a torre.
- Factor de potencia de salida igual a 1.
- Salida de onda sinusoidal pura.
- Práctica pantalla de LCD con fácil inversión del visualizador.
- Tomacorrientes de salida programables.
- Modo de conversión de frecuencia de 50/60Hz.
- Modo ECO y ECO avanzado para ahorro de energía.
- Función de apagado automático de emergencia (EPO).
- Incluye software de monitoreo y administración de energía ForzaTracker.



Ideal for


FDC-1002R-I

Capacidad de 1000VA/800W

Características:

- Capacidad: 1000VA/800W
- Topología: Doble conversión en línea
- Forma de onda: Onda senoidal pura
- Voltaje: 220V
- Tipo de entrada: NEMA 5-15P
- Tipo de salida: 3 x NEMA 5-15R
- Comunicación: USB / SNMP / RS-232
- Indicador visual: LED status indicators
- Software de gestión: Forza Tracker
- Garantía: 2 años

Potente, compacto y eficiente. Ideal para cajeros automáticos o espacios reducidos.



Ideal for

FDC-BT03KR-12B

Capacidad de 9Ah a 18Ah

Características:

- Capacidad: 18Ah
- Voltaje: 72VDC
- Tipo de entrada: Conector DC
- Tipo de salida: Conector DC
- Garantía: 2 años
- Modelos Compatibles: Para UPS de 3000VA



FDC-CD610

Tarjeta de red SNMP

Características:

- Comunicación: SNMP
- Software de gestión: Forza Tracker
- Garantía: 1 año
- Interfaz: RJ-45
- Indicador de Conexión LED: Pantalla LED



FDC-RK1102U

- Capacidad: 80kg (Max.)
- Garantía: 2 años.
- Compatibilidad: UPS, bancos de baterías y accesorios para gabinetes o bastidor de 4 postes.



2U RACK KIT



FDC-RK0903U

- Capacidad: 120kg (Max.)
- Garantía: 2 años.
- Compatibilidad: UPS, bancos de baterías y accesorios para gabinetes o bastidor de 4 postes.



3U RACK KIT



FTP-330K

Capacidad de 30000VA/30000W

ZEUS
Series

Características:

- Sistema UPS trifásico en línea con topología de doble conversión
- Minimiza el tiempo de inactividad del sistema y evita la pérdida de datos causada por fluctuaciones o interrupciones de energía
- Regulación constante de la tensión de alimentación con cero tiempo de transferencia a corriente continua en caso de fallas prolongadas en el servicio eléctrico
- La avanzada tecnología DSP garantiza una mayor confiabilidad a la par de tiempos de respuesta reducidos
- Fiable respaldo de batería, con autonomía extendida mediante la incorporación de módulos externos optativos
- Cargador de batería inteligente diseñado para optimizar la duración y el rendimiento de las células
- Factor de potencia igual a 1 apto para una capacidad de 20kVA/20kW
- Escale hasta 60 kVA en paralelo con hasta 3 unidades sin kits adicionales.





ENTERPRISE
SOLUTIONS

forza **NEXT**
POWER TECHNOLOGIES

**NIVEL DE
PROTECCIÓN 6**

- + Interruptor
- + Protector de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Batería de respaldo
- + Doble conversión en línea

- Garantía de 2 años para UPS Online y Trifásicos
- Garantía de 3 años para UPS interactivas
- 2 años de garantía en Política de **Cambio inmediato** para equipos de 1 a 3 KVA, con opción a extensión.



ISO 9001
ISO14001
CERTIFIED



Acuerdos de nivel de servicios (SLA)
Todos los servicios por atención de garantía están a disposición del CLIENTE llamando al Contact Center.



Atención eficaz a emergencias
El Tiempo de Respuesta desde que la solicitud de servicio es recibida por parte de Contact Center hasta que el Representante de Servicio contacta al CLIENTE para recopilar la información necesaria acerca del problema presentado será de 4 horas en modalidad 5x8.



La Paz
Calle 13 N° 8395 (casi esq. Av. Costanera)
Zona Calacoto
Teléfono: (+591) 2-797151

Santa Cruz
Calle Río Quimori N° 2000 Bloque "B"
Barrio Hamacas (Tercer Anillo Externo)
Teléfono: (+591) 33706420

